


手書き合成 取扱説明書 (V1.0.0.0)


1. 画面説明

1.1 起動直後の画面



- ①【元画像ファイルパス入力エリア】
元画像のファイルパスを指定します
- ②【元画像ファイルパス参照ボタン】
ファイル選択ダイアログを起動します
- ③【色合い変更バー】
グレースケール化した場合の色合いを変更します
- ④【グレースケール化確認ボタン】
選択した元画像、グレースケール化した画像を確認できます
- ⑤【手書きシート印刷ボタン】
手書きシートを印刷します
- ⑥【手書き画像ファイルパス入力エリア】
手書き画像のファイルパスを指定します
- ⑦【手書き画像ファイルパス参照ボタン】
ファイル選択ダイアログを起動します
- ⑧【手書きの抽出度合い調整バー】
手書き部分の抽出の具合を変更します
- ⑨【手書き抽出確認ボタン】
手書き部分の抽出状態を確認できます
- ⑩【合成ボタン】
手書き部分の合成結果を表示します。

1.2 合成状態調整画面



- 1 【簡易モード】
拡大・縮小の簡易モードの切り替えができます。
簡易モード ON：手書き画像を元画像の大きさに調整し合成します。
簡易モード OFF：2でサイズを調整します。
- 2 【サイズ調整バー】
手書き画像のサイズを調整します。
- 3 【位置調整ボタン】
手書き画像の合成位置を調整します。
- 4 【保存ボタン】
合成した画像を保存します。
- 5 【印刷ボタン】
合成した画像を保存します。

2. 動作手順




元画像



手書き画像

元画像を選択し、表示ボタンを押下します。
必要に応じ、色合いバーで白黒の色合いを変更し表示で確認します。



印刷ボタンで手書きシートを印刷します。



印刷手書きシートに手書きします

手書きしたシートをスキャナでスキャンします

- * スキャンした画像は、画像のみの画像になるようにスキャンしてください。
- * 画像のみのスキャンができない場合は、拡大・縮小や位置調整が必要になります。



スキャンした画像を選択し、表示ボタンを押下します。
必要に応じて抽出度バーで抽出度合を変更し表示で確認します。



合成ボタンを押下すると、合成結果を確認する画面が表示されます。



拡大・縮小、位置の調整を行い、保存、印刷ボタンで保存。印刷を行います。